

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r.

MWZ5-205-5.5-2012

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi ubezpieczenia” znak: MWZ5-205-5-2012

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na nadesłane zapytania Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy Zadania NR 1:
Pytanie 1

1. doprecyzowanie ubezpieczonej działalności:

- Świadczenie usług przewozu osób
- Wynajem lub udostępnianie maszyn i urządzeń
- Najmowanie lub użytkowanie budynków, lokali i urządzeń, maszyn;
- Organizacja imprez;
- Prowadzenie szkoleń pracowniczych;
- Przechowywanie mienia i składowaniu;
- Prowadzenie parkingów niestrzeżonych, (parkuj i jedź – korzystanie z parkingu na podstawie zakupionego biletu kolejowego)
- Posiadanie pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
- Prowadzenie działalności w zakresie sprzątnięcia i czyszczenia obiektów;
- Prowadzenie remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, napraw, budowy, rozbudowy, inwestycji, nadbudowy itp. mienia stanowiącego własność lub użytkowanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Niniejsze dotyczy prac, które nie wymagają określonymi przepisami prawa pozwoleń budowlanych.

Odpowiedź

Zamawiający dodaje w ust. 1 pkt 1.6 w brzmieniu:

„*Ubezpieczona działalność:*

- *świadczenie usług przewozu osób,*
- *wynajem lub udostępnianie maszyn i urządzeń,*
- *najmowanie lub użytkowanie budynków, lokali i urządzeń, maszyn,*
- *organizacja imprez,*
- *prowadzenie szkoleń pracowniczych,*
- *przechowywanie mienia i składowaniu,*

1



- prowadzenie parkingów niestrzeżonych, (parkuj i jedź – korzystanie z parkingu na podstawie zakupionego biletu kolejowego),
- posiadanie pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
- prowadzenie działalności w zakresie sprzątnięcia i czyszczenia obiektów,
- prowadzenie remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, napraw, budowy, rozbudowy, inwestycji, nadbudowy itp. mienia stanowiącego własność lub użytkowanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Niniejsze dotyczy prac, które nie wymagają określonymi przepisami prawa pozwoleń budowlanych,
- prowadzenie działalności usługowej w zakresie naprawy i konserwacji maszyn oraz naprawy i konserwacji taboru kolejowego,
- prowadzenie obsługi wyemitowanych obligacji,
- reklama usług własnych i reklama obca.

Pytanie 2

Ust. 4.2 – prośba o wykreślenie w całości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Doprecyzowanie iż w przypadku firmy SPV- Spółka powołana w Szwecji w zakresie ochrony obejmuje wyłącznie działalność biurową.

Odpowiedź

Spółka powołana w Szwecji nie prowadzi działalności biurowej. Spółka Celowa prowadzona jest w celu emisji obligacji, zgodnie z zapisem Rozdziału I SIWZ. Jest to Spółka Celowa powołana w celu emisji obligacji i obsługi.

Pytanie 4

Ust 7.2 wnioskujemy o doprecyzowanie iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych oraz iż ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie klauzuli i otrzymuje ona brzmienie:
„Odpowiedzialność za zawnione przez Zamawiającego szkody powstałe w mieniu pracowników. Zakresem odpowiedzialności objęte są szkody w rzeczach pracowników, w tym w sprzęcie elektronicznym i fotograficznym, itp., szkody powstałe w pojazdach mechanicznych posiadanych oraz użytkowanych przez pracowników Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojazdach mechanicznych. Ochrona ubezpieczenia dla pojazdów pracowników obowiązuje tylko wówczas, gdy są pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdów.

Nie dopuszcza się wyłączenia szkód powstałych w wyniku użycia sprzętu lub urządzeń w złym stanie technicznym lub o niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach.

Sublimit odpowiedzialności zawarty w Tabeli nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ”.

Pytanie 5

Ust. 7.3 - wnioskujemy o wyłączenie z ochrony szkód związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem pojazdów mechanicznych w tym pojazdów szynowych będących przedmiotem umowy, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dla szkód określonych w ust. 7.5 (mienie poddane obróbce, naprawie etc.) w związku z brakiem limitu w załączniku nr 2 proponujemy podlimit 2.000.000 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Limit wynikający z pkt 7.5 odpowiada sumie gwarancyjnej zadania nr 1. W związku z tym Zamawiający wykreśla zapis: „Sublimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zgodny z Tabelą nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ” i pkt 7.5 otrzymuje brzmienie: „Szkody w mieniu przekazanym Zamawiającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych czynności”.

Pytanie 7

W przypadku ust. 7.8 – czyste straty finansowe - prosba wyrażenie zgody na wyłączenie następujących szkód:

1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

2) spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

3) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

4) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

6) powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

7) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

8) spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

9) związane z reklamą,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

10) związane ze stosunkiem pracy,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

11) spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

12) powstałe w związku z udzielaniem licencji,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

13) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

14) spowodowane w związku z sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Ust. 7.12 doprecyzowanie co rozumiemy przez pojęcie pozostałe pojazdy.

Odpowiedź

Zamawiający przez pojęcie pozostałe pojazdy rozumie wózki samojezdne o dowolnym napędzie np. widłowe, pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia OC komunikacyjnej np. odśnieżarki.

Pytanie 9

Ust 7.17 doprecyzowanie iż zakresem ochrony nie obejmujemy tych zawodów dla których wymagane jest posiadanie polisy ubezpieczenia obowiązkowego zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i pkt. 7.17 otrzymuje brzmienie: *„Szkody powstałe wskutek błędów i uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych, do których wykonywania niezbędne jest posiadanie określonych przepisami prawa uprawnień zawodowych (np.: operatorów wszelkich urządzeń, maszyn budowlanych, pojazdów (z wyłączeniem pojazdów samochodowych), wózków widłowych, dźwigów), z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby wykonujące zawody, dla których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane jest wykupienie polisy ubezpieczenia OC”.*



Pytanie 10

Dla szkód określonych w ust. 7.22 w związku z brakiem limitu w załączniku nr 2 proponujemy podlimit 2.000.000 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i w pkt 7.22 wykreśla zapis: „...*podlimit odpowiedzialności zgodny z Tabelą nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ*” i pkt ten otrzymuje brzmienie: „*Szkody powstałe wskutek używania urządzeń dźwigowych*”.

Pytanie 11

Dla szkód określonych w ust. 7.23 w związku z brakiem limitu w załączniku nr 2 proponujemy podlimit 2.000.000 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i w pkt 7.23 wykreśla zapis: „...*podlimit odpowiedzialności zgodny z Tabelą nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ*” i pkt ten otrzymuje brzmienie: „*Szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) wynikłe z osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, wibracji*”.

Pytanie 12

W ust 8.1 wnioskujemy o wykreślenie z pokrycia ochrony kosztów obrony w postępowaniu karnym-przygotowawczym, a także reprezentacji w postępowaniu administracyjnym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

W ust 9.3 – klauzuli wzajemnych roszczeń, prosimy o wykaz podmiotów, z którymi Zamawiający jest powiązany kapitałowo?

Odpowiedź

Zamawiający jest powiązany kapitałowo z Województwem Mazowieckim oraz ze Spółką Koleje Mazowieckie Finance AB w Szwecji.

Pytanie 14

Prośba o przesłanie następujących informacji:

- średnie prędkości z którymi poruszają się pojazdy szynowe należące do ubezpieczającego

Odpowiedź

Średnia prędkość handlowa, z jaką poruszają się pojazdy szynowe Zamawiającego nie przekracza 40 km/h.

- maksymalne prędkości z którymi poruszają się pojazdy szynowe należące do ubezpieczającego

Odpowiedź

Maksymalne prędkości, z którymi poruszają się pojazdy szynowe Zamawiającego w większości wynoszą 100-120 km/h oraz 130 km/h. Około 3 pociągów w dobie osiąga prędkość 160 km/h. Prędkości zależne są od:

- 1) stanu linii kolejowych,
- 2) profilu linii,
- 3) odległości między przystankami,
- 4) urządzeń srk.

- ogólna długość torów na których poruszają się pojazdy czynowe należące do ubezpieczającego

Odpowiedź

Długość torów, po których poruszają się pojazdy szynowe Zamawiającego wynosi około 1330,472 km plus 200,00 km (pociąg „Słoneczny” na trasie Warszawa – Gdynia).

- liczba przewiezionych pasażerów w 2011 i przewidywana na rok 2012

Odpowiedź

Liczba przewiezionych pasażerów w 2011 r. wynosi około 54 420 839 osób.

Planowana liczba przewiezionych pasażerów w 2012 r. około 54 000 000 osób.

- liczba odnotowanych wypadków kolejowych w latach 2011/2012 w których uczestniczyły pojazdy szynowe należące do ubezpieczającego

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

- średnia liczba pasażerów podróżujących jednocześnie jednym składem należącym do ubezpieczającego (w rozumieniu lokomotywa i wagony)

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

- maksymalna liczba pasażerów podróżujących jednocześnie jednym składem należącym do ubezpieczającego (w rozumieniu lokomotywa i wagony)

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

- szkodowość za okres ostatnich 5 lat z podaniem liczby oraz wartości wypłaconych szkód z podziałem na szkody osobowe i rzeczowe, a także wysokości rezerw

Odpowiedź

Informacja dotycząca szkodowości określona została w załączniku nr 9 do SIWZ.

- z jakich ruchomości Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy, najmu, dzierżawy, leasingu, które mają zostać objęte ochroną

Odpowiedź

Zamawiający w załączniku nr 10.19 do Wykazu zestawienia majątku, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, wyszczególnił wykaz budynków, które mają zostać objęte ochroną.

Dotyczy Zadania NR 2:

Sekcja I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 15

Franszyza redukcyjna w ust. 1.5.1 w wysokości 1.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej i zapis ust. 1.5.1 otrzymuje brzmienie: „Szkody w budynkach, budowlach: 1.000 zł”.

Pytanie 16

Wyłączenie ust 1.6 wyłączenie w całości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Dodanie franszyzy w ust 1.7.5 iż powyższe ma zastosowanie przy zastrzeżeniu iż termin poinformowania nie przekracza 7 dni od szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Sekcja II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i III Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń MB uwagi wspólne

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia

Wspólne klauzule dodatkowe:

Pytanie 18

Kl. 2 Miejsca ubezpieczenia – prosimy o wskazanie jaki sprzęt elektroniczny i maszyny stacjonarne i jakiej wartości są ubezpieczone na terenie działania spółki w Szwecji i czy łącznie z nieruchomościami /lokałem/?

Odpowiedź

Zarówno Zamawiający, jak i Spółka zależna Zamawiającego nie posiadają żadnego majątku ruchomego ani nieruchomego zadeklarowanego do ubezpieczenia.

Pytanie 19

Kl. 3 Niezawiadomienia o szkodzie – wnosimy o dopisanie na końcu „lub ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i zapis ten otrzymuje brzmienie: „**Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie.** Zapisane w umowie skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie w odpowiednim 7 dniowym terminie mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie rozmiaru szkody i odszkodowania lub ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela”.

Pytanie 20

Kl. 4 Klauzula gwarancji zakresu ochrony i stawek taryfowych - wnosimy o dopisanie w pkt 2 z zastrzeżeniem art. 816 KC.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i zapis ten otrzymuje brzmienie: „**Klauzula gwarancji zakresu ochrony i stawek taryfowych.**

1) w odniesieniu do przedmiotu zamówienia na okres krótszy niż rok, w przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie stosował zasad wynikających z tabeli frakcyjnej. Do wszystkich ryzyk wymienionych w przedmiocie zamówienia dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia.

2) stawki ubezpieczeniowe przedstawione przez Wykonawcę w toku postępowania obowiązują dla całego okresu zamówienia.

3) stawki ubezpieczeniowe przedstawione przez Wykonawcę obowiązują w przypadku zwiększenia wielkości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy dotyczy tych samych ryzyk ubezpieczeniowych, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w okresie umowy z zastrzeżeniem art. 816 KC.

Pytanie 21

Kl. 5 Milczący akcept – wnosimy o wykreślenie w całości.

7

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Pkt 6 zapisy obligatoryjne:

Ppkt 1) Wnosimy o dopisanie, że na nabywcę przechodzą jednocześnie obowiązki wynikające z umowy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i zapis ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „*Strony postanawiają, że w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, Zamawiający może przenieść prawa z umowy ubezpieczenia na nabywcę. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie tych praw. Postanowienie nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji przeniesienia praw wynikających z umowy ubezpieczenia nabywca przejmuje również obowiązki z niej wynikające*”.

Sekcja II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 23

2.1.1. wnosimy o wykreślenie sieci do przesyłu danych nie związanych trwale z budynkami zg. z 2.5.7

Odpowiedź

Zamawiający wraza zgodę na wykreślenie w pkt 2.1.1 zapisu: „...*sieci służące do przesyłu danych ...*” i pkt ten otrzymuje brzmienie: „*Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, w tym: stacjonarny, przenośny, automatyka przemysłowa, sieci komputerowe, okablowanie, serwery i inne urządzenia elektroniczne, urządzenia specjalistyczne (w tym m.in. kasy mobilne wraz z wyposażeniem) itp.*”.

Pytanie 24

2.1.3 oraz 2.3.2.2. i 2.9.12 Czy Zamawiający akceptuje treść kl. tymczasowego magazynowania i od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji o następującej treści:

Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:

Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych.

1. Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 2 miesięcy od daty dostawy.

Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania ubezpieczyciela o przekroczeniu .2 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia.

2. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.

3. *Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.*

Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia.

Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 2 miesiące.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

..... nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

2.3.1.3 wnosimy o ustalenie limitu w agregacie dla szkód poza RP powstałych wskutek trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami, cyklonu, tajfunu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

2.3.1.7 wnosimy o ustalenie limitu w agregacie dla tego szkód z tytułu przerwy w dostawie mediów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

2.3.2.5 wnosimy o ustalenie limitu w agregacie dla szkód w czasie przewożenia statkiem powietrznym lub jednostką pływającą oraz wyłączenie odpowiedzialności szkód, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. W pkt 2.3.2.5 Zamawiający dodaje zapis: „...Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik” i pkt ten otrzymuje brzmienie: „szkody powstałe w przewożonym, przenoszonym, transportowanym sprzęcie, bez względu na rodzaj środka transportu (transport lądowy, powietrzny, wodny) zarówno w sytuacji, gdy transport, przewożenie, przenoszenie odbywać się będzie przez osobę, w posiadaniu której znajduje się ubezpieczony sprzęt, jak i w sytuacji przekazania sprzętu przewoźnikowi, w celu jego przewiezienia (w tym przesyłki kurierskie i pocztowe). Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik”.

Pytanie 28

2.3.2.11 wnosimy o ustalenie limitu w agregacie dla szkód dla szkód podczas napraw/remontów/konserwacji poza miejscem działalności (zakładem) Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

2.4.2 prosimy o wyjaśnienie zakresu terytorialnego dla sprzętu stacjonarnego w świetle zapisu w kl. 2 miejsca ubezpieczenia i 2.9.3

Odpowiedź

Zamawiający w pkt 2.9.2 wykreśla zapis: „...i Europy...” i pkt ten otrzymuje brzmienie: „**Klauzula miejsca ubezpieczenia**

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie istniejące lokalizacje Zamawiającego znajdujące się na terenie Polski, w których znajduje się majątek własny Zamawiającego, jak również wszystkie lokalizacje uruchomiane w okresie ubezpieczenia, lokalizacje czasowe w których znajduje się majątek własny Zamawiającego lub majątek osób trzecich użytkowany na podstawie stosownych umów (najmu, dzierżawy, leasingu itp.) oraz lokalizacje, w których pracownik użytkuje majątek Zamawiającego do celów służbowych, bez konieczności zgłaszania do Wykonawcy”.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w związku z brakiem jakiegokolwiek sprzętu stacjonarnego w lokalizacji szwedzkiej, klauzula 2 wspólnych klauzul dodatkowych pkt 2.4.2 oraz 2.9.3 po zmianie nie stoją w sprzeczności.

Pytanie 30

2.4.3 wnosimy o ustalenie limitu w agregacie dla szkód w elektronicznie zainstalowanej w taborze w trakcie napraw poza miejscem działalności (zakładem) Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

2.5.4. prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych. Z jaką częstotliwością wykonywane są (archiwizowane) zapasowe kopie danych i w jaki sposób i gdzie są one przechowywane.

Odpowiedź

Kopie danych elektronicznych wykonywane są na serwer backupowy na zewnętrzne nośniki takie, jak streamer, płyty DVD, macierz dyskowa. Częstotliwość kopii zależy od specyfiki danych tj. kopie zapasowe baz danych aplikacji wykonywane są codziennie, następnie są archiwizowane raz w miesiącu na płytach DVD oraz taśmach LTO.

Dokumentacja spraw zakończonych przekazywana jest w odpowiednich komórkach merytorycznych przez dwa lata, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, a następnie przekazywana jest do archiwum zakładowego, zgodnie z Instrukcją archiwalną (A1, A2). Okres przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym wynika z przyjętego jednolitego rzeczowego wykazu akt, przyjętego u Zamawiającego.

Pytanie 32

2.5.7. wnosimy o wykreślenie ust. w całości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

2.5.8 wnosimy o ustalenie limitu dla szkód w trakcie prac wykonywanych poza miejscem działalności (zakładem) Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

2.6.1 uwaga: z zastrzeżeniem wyłączeń w OWU /awaria może być spowodowana przyczyną wyłączoną w OWU/

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i w pkt 2.6.1 dodaje zapis: „...z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU Wykonawcy” i pkt ten otrzymuje brzmienie: „...spowodowane awarią elektryczną lub mechaniczną, w szczególności będące uszkodzeniami wewnętrznymi podzespołów elektronicznych będących częściami składowymi ubezpieczonego przedmiotu tj. takich uszkodzeń elementu wymiennego lub całości przedmiotu, w przypadku których nie da się przedstawić żadnego dowodu na ich spowodowanie przez przyczynę zewnętrzną, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU Wykonawcy”.

Pytanie 35

2.7.1 wypłata do wartości księgowej brutto w szkodach całkowitych – wnosimy o ustalenie dla sprzętu do 8 lat na dzień szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

2.9.1 likwidacja uproszczona – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela. Wnosimy o wykreślenie kwot ryczałtu za 1 roboczogodzinę wnosząc o dopisanie, że Zamawiający może przystąpić do samodzielnej likwidacji w przypadku braku oględzin w ciągu 3 dni roboczych za zgodą Ubezpieczyciela

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt 2.9.1, gdyż przeczy to idei uproszczonej likwidacji szkód.

Pytanie 37

2.9.2 proszę o opis zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych w ubezpieczanych istniejących lokalizacjach stacjonarnych

Odpowiedź

Opis zabezpieczeń p.pożarowych

Lokalizacje i Sekcje Zamawiającego wyposażone są w instalacje hydrantowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, na każdej z kondygnacji budynków, uzupełnione o podręczny sprzęt gaśniczy stosowany do zagrożeń i rodzajów pożarów, mogących występować na danym obiekcie lub w pomieszczeniu np.: gaśnice proszkowe, śniegowe i wodno-pianowe.

Pomieszczenia oraz stanowiska pracy wyposażone są w Instrukcję ppoż, Instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Pracownicy Zamawiającego przechodzą szkolenia w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego.

Opis zabezpieczeń p. kradzieżowych

- Sekcja 1 – teren nie jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. W budynku biurowym oraz w Sekcji jest nowozainstalowany system alarmowy z czujnikami ruchu.

- Sekcja 2 – teren ogrodzony, brak alarmu.

- Sekcja 3 – brak alarmu.

- siedziba Zamawiającego – ochrona całodobowa przez agencję ochrony oraz system alarmowy z czujnikami ruchu, zamontowany w 2011 r.

- budynek administracji W-wa 1 – ochrona całodobowa, teren ogrodzony oraz domofon do

pomieszczeń zajmowanych przez Zamawiającego.

- budynek administracji 2 – ochrona w godzinach popołudniowo nocnych oraz domofon.
- budynek administracji 3 – system alarmowy z kontrolą dostępu oraz czujkami ruchu.

Pytanie 38

2.9.4 prosimy o wyjaśnienie zapisu w kontekście zapisu w pkt 2.7.3

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla w całości pkt 2.7.3. Obowiązuje zapis pkt 2.9.4.

Pytanie 39

2.9.5. wnosimy o dopisanie na końcu „lub ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

2.9.6. wnosimy o potwierdzenie, że limit w pkt. 1 jest wspólny z limitem w pkt. 2 zgodnie z tabelą 1 Załącznika 2 do SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że limit w pkt. 1 jest wspólny z limitem w pkt. 2 zgodnie z tabelą 1 Załącznika 2 do SIWZ.

Pytanie 41

2.9.9 wnosimy o doprecyzowanie, że klauzula dotyczy kosztów poniesionych w celu uniknięcia przerwy lub zakłócenia w działalności w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową. wnosimy o wyłączenie ostatniego punktu (straty finansowe). wnoszę o ustalenie franszyzy 10% odszkodowania min. 500,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

2.9.10 b) wnosimy o doprecyzowanie w odniesieniu do sprzętu stacjonarnego – teren RP.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż pkt 2.9.10b) nie dotyczy elektroniki.

Pytanie 43

2.9.10 c) zapis sprzeczny z zapisem w pkt a) dot. niezgłaszania mienia wnosimy o wykreślenie tego zapisu w pkt a)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

2.9.13 wnosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45

2.9.14 wnosimy o wyłączenie z ochrony prac wymagających zezwolenia na budowę, naruszających konstrukcje nośną obiektu lub dachu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46

2.9.14 wnosimy o wyłączenie w pkt b/ prac w samym sprzęcie. Wnosimy o dopisanie przy limicie „na

jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

- prosimy o opis zabezpieczeń p.przebiegowych sprzętu

Odpowiedź

Zamawiający posiada nw. zabezpieczenia p.przebiegowe sprzętu:

- listwy przebiegowe, które są podpięte w szafach serwerowych i przy komputerach,

- ups, które są podpięte w szafach serwerowych i przy komputerach,

Sekcja III Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń MB

Pytanie 47

Prosimy o informację nt. modernizacji/ remontów kapitalnych głównych maszyn / urządzeń oraz max. stopnia zużycia

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zarówno modernizacje, jak i remonty kapitalne maszyn / urządzeń nie występowały.

Informacja na temat aktualnego stopnia zużycia maszyn i urządzeń

1. Załącznik nr 10.16 A - mienie do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie od 5-20%.
2. Załącznik nr 10.16 – mienie, elektronika MB do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie od 5-15%.
3. Załącznik nr 10.15 A – maszyny od uszkodzeń MB do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie około 8%.
4. Załącznik nr 10.24 B – MB Wykaz sprzętu i urządzeń do ubezpieczenia do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie około 5%.
5. Załącznik nr 10.24 C – mienie do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie od 1-5%.
6. Załącznik nr 10.26 A – mienie (wykaz sprzętu i urządzeń do ubezpieczenia) do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie około 1%.
7. Załącznik nr 10.26 – mienie i elektronika do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie około 1%.
8. Załącznik nr 10.15 – mienie/MB majątek z aportu do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie od 10-70%.
9. Załącznik nr 10.17 A - MB (leasing) do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie od 2-10%.
10. Załącznik nr 10.23 C – MB do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie 3%.
11. Załącznik nr 10.17 – mienie i MB (maszyny i urządzenia) do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie od 1-3%.
12. Załącznik nr 10.16 C – MB (maszyny i urządzenia) do Wykazu majątku (załącznik nr 10 do SIWZ) – zużycie 3%.

Pytanie 48

Wnosimy o wprowadzenie warunku, w odniesieniu do urządzeń podlegających UDT, posiadania aktualnej oceny sprawności techniczno-eksploatacyjnej z udokumentowanymi wykonanymi czynnościami obsługowo-konserwacyjnymi zgodnie z wymogami DTR i aktualnego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli brak tych badań i dokumentacji miał wpływ na powstanie szkody, której można byłoby uniknąć, gdyby takie badania i ocena zostałyby

przeprowadzone.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu, iż ponad 80% urządzeń nie podlega UDT, a podlega TDT (Transportowemu Dozorowi Technicznemu).

Pytanie 49

3.3.1 prosimy o wskazanie maszyn ubezpieczanych wyłącznie od ryzyk zewnętrznych (CPM), jeżeli takie są.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takich maszyn.

Pytanie 50

3.3.4 wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania i zmianę zapisu na: maszyny ubezpieczone są w trakcie pracy i postoj, konserwacji, przeglądów, napraw i remontów wykonywanych w miejscu ubezpieczenia (zakładzie Zamawiającego), demontażu i montażu w związku z ww. czynnościami jak również w czasie przemieszczania na terenie zakładu w celu wykonania ww. czynności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51

3.3.7 wnosimy o wykreślenie słów „w wyniku ich naturalnego zużycia”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52

3.3.8 wnosimy o wyłączenie paliwa i gazu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

3.3.8 wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla tego typu szkód na jedno i wszystkie zdarzenia (wartość tych środków eksploatacyjnych nie jest zapewne ujęta w sumie ubezpieczenia).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

3.3.9 wnosimy ustalenie podlimitu odpowiedzialności dla tego szkód poza zakładem Zamawiającego na jedno i wszystkie zdarzenia, w przypadku braku zgody na wykreślenie ostatniego zdania w 3.3.4.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55

3.5 wnosimy o potwierdzenie, że podany limit obejmuje wysokość odszkodowania łącznie ze wszystkimi dodatkowymi kosztami/ limitami.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż limit podany w pkt 3.5 obejmuje wysokość odszkodowania łącznie ze wszystkimi dodatkowymi kosztami/ limitami.

Pytanie 56

3.6.1. prosimy o informację nt. aktualnego stopnia zużycia poszczególnych ubezpieczanych maszyn i urządzeń lub podanie max. stopnia zużycia /szacunkowo/ wnosimy o wyłączenie zasady odszkodowawczej /max. potrącenie 30% w szkodach całkowitych/ dla

maszyn starszych niż 10 lat/ 20 lat.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od max. potrącenia zużycia w wysokości 30% dla maszyn starszych niż 20 lat. W związku z tym pkt 3.6.1.2 otrzymuje brzmienie: „...przy *szkodach całkowitych* – w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, z uwzględnieniem stopnia faktycznego/ technicznego zużycia nie więcej jednak niż 30%, powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu. Z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym dalsze użycie. Dla maszyn starszych niż 20 lat stopień faktycznego/technicznego zużycia naliczany zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy”.

Pytanie 57

3.6.3 wnosimy o zastosowanie definicji szkody całkowitej zg. z OWU Ubezpieczyciela. Maszyny ubezpieczone są wg wartości KB odbiegającej od wartości O w przypadku gdy nie są nowe.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58

3.6.6. wnosimy o zapis: albo koszt zakupu nowej części do magazynu albo koszt regeneracji części uszkodzonej – w zależności od sposobu naprawy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i w pkt 3.6.6 wykreśla zapis: „...także...” i pkt ten otrzymuje brzmienie: „W razie wykorzystania do likwidacji szkody/ naprawy przez Zamawiającego posiadanych części zapasowych (zapasów magazynowych) Wykonawca wypłaci odszkodowanie za wykorzystanie części w wysokości odpowiadającej kosztom zakupu nowych części do magazynu, pod warunkiem, że zapasy te zostały uzupełnione. Jeżeli do likwidacji szkody zostanie wykorzystana część zapasowa, w której miejsce do magazynu została następnie złożona część poddana regeneracji lub naprawie po szkodzie, odszkodowanie będzie obejmowało koszty regeneracji lub naprawy”.

Pytanie 59

3.6.9 wnosimy o zmianę parametru 130% na 120%.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i pkt 3.6.9 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli suma podana do ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości odtworzeniowej/ księgowej brutto/ rzeczywistej (w zależności od przyjętej przez Ubezpieczającego metody wyceny) poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia ustalonej wg stanu na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia zadeklarowana w polisie pozostaje do jego faktycznej wartości odtworzeniowej. Zasady proporcji nie stosuje się, jeżeli faktyczna wartość odtworzeniowa ustalona wg stanu na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia maszyny zgłoszonej do ubezpieczenia. Maksymalne potrącenie z tytułu zasady proporcji nie może przekroczyć 15% odszkodowania. Zasady proporcji nie stosuje się także w sytuacji, gdy wartość szkody nie przekracza 20% zgłoszonej sumy ubezpieczenia”.

Pytanie 60

3.6.10 wnosimy o ustalenie podlimitu dla kosztów napraw prowizorycznych w ramach limitu

odszkodowawczego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61

wnosimy o włączenie kl. IT o treści zgodnie z poniższą propozycją:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i w pkt 3.7 dodaje klauzulę 12 w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 62

Klauzula uproszczonej likwidacji – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela. Wnosimy o wykreślenie kwot ryczałtu za 1 roboczogodzinę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Klauzula zabezpieczeń – prosimy o opis zabezpieczeń.

Odpowiedź

Maszyny techniczne posiadają osłony i wymagane zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, co jest potwierdzone wpisami do ksiąg napraw i konserwacji danej maszyny.

Maszyny te znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych. Hale i pomieszczenia wyposażone są w wymagane urządzenia ppoż.

Pytanie 64

Klauzula miejsca ubezpieczenia – zapis dot. rozszerzenia na Europę sprzeczny z zapisem w pkt. 3.2. wnosimy o wykreślenie klauzuli ewentualnie wnosimy o limit dla szkód poza RP. Jaka jest wartość maszyn stacjonarnych poza RP.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla zapis: „...i Europy...” i klauzula ta otrzymuje brzmienie: „**Klauzula miejsca ubezpieczenia**

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie istniejące lokalizacje Zamawiającego znajdujące się na terenie Polski, w których znajduje się majątek własny Zamawiającego, jak również wszystkie lokalizacje uruchomiane w okresie ubezpieczenia, lokalizacje czasowe w których znajduje się majątek własny Zamawiającego lub majątek osób trzecich użytkowany na podstawie stosownych umów (najmu, dzierżawy, leasingu itp.) oraz lokalizacje, w których pracownik użytkuje majątek Zamawiającego do celów służbowych, bez konieczności zgłaszania do Wykonawcy”.

Pytanie 65

Klauzula obowiązku zgłaszania zmian – wnosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66

Prosimy o wyjaśnienie:

- rozbieżności w sumie ub. dla danych, oprogramowania, nośników zewnętrznych podanej w pkt 2.2.1 (200 tys zł wg wartości KB?) czy jak w tabeli 1 do Załącznika 2 do SIWZ (50.000,00 zł)

Odpowiedź

Wymagany limit odpowiedzialności dla kosztu odtworzenia danych, oprogramowania, nośników to 50 000,00 zł. Limit odpowiedzialności nie będący sumą ubezpieczenia nie jest określony w wartości KB. Zamawiający dokonuje zmiany wartości limitu odpowiedzialności w pkt 2.2.1 ubezpieczenia danych i nośników danych z 200 000,00 zł na 50 000,00 zł.

- limit w kl. ochrony w trakcie prowadzenia prac remontowych w tabeli 1 do Załącznika 2 do SIWZ w świetle zapisu w pkt 2.9.14

Odpowiedź

Obowiązuje limit z tabeli nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu z 500 000,00 zł na 100 000,00 zł.

Załącznik nr 8 do SIWZ Formularz umowy:

Pytanie 67

Par. 8 ust 3 wnosimy o wykreślenie słowa „bezpośredni”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68

Par 8. Ust. 6 wnosimy o zmianę zapisu na: Ubezpieczyciel uznaje przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych za wystarczające (pod warunkiem, że spełniają minimalne wymogi wynikające z zaleceń producenta, dokumentacji techniczno-rozruchowej i obowiązujących przepisów prawa), w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczającego do przestrzegania takich przepisów. W razie wykazania, iż Ubezpieczający stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69

Par 8. Ust. 9 wnoszę o wykreślenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Sekcja IV Ubezpieczenie casco taboru szynowego

Pytanie 70

Ust 4.3.1.11 zlimitowanie ryzyka do wysokości 200.000 zł w tym na szyby 50.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71

Ust 4.3.4 wyłączenie ust w całości ze względu na nieprecyzyjny charakter zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla pkt 4.3.4 w całości.

Pytanie 72

Harmonogram planowanych napraw, modernizacji zwiększających wartość ubezpieczonego taboru na rok 2012.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takiego harmonogramu.

Zamawiający przesłał Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, w chwili sporządzenia takiego harmonogramu.

Pytanie 73

Najwyższa wartość pojedynczego składu, którym dysponuje ubezpieczający (rozumianego jako lokomotywa i wagony).

Odpowiedź

Najwyższa wartość pojedynczego składu to około 43 480 mln. (jedna lokomotywa firmy Bombardier + pięć wagonów firmy Bombardier).

Sezonowo w pociągu „Słoneczny” Zamawiający uruchamia jedną lokomotywę firmy Bombardier + sześć wagonów firmy Bombardier – wartość około 48 450 mln.

Pytanie 74

Czy istnieje prawdopodobieństwo wypadku, w którym uczestniczyłyby dwa lub więcej składów należących do ubezpieczającego (jeżeli tak, proszę o podanie szacunków ubezpieczającego odnośnie rozmiaru szkody w sytuacji gdy w tym wypadku uczestniczą skład o największej wartości)?

Odpowiedź

Teoretycznie prawdopodobieństwo takie istnieje.

Szacunkowa wartość ubezpieczającego odnośnie rozmiaru szkody w sytuacji, gdy w wypadku uczestniczyłyby skład o największej wartości (załączniki nr 10.5 i 10.22 do SIWZ) to około 92 mln.

Zamawiający uruchamia w roku około 24 tys. Pociągów. Przez 7 lat działalności nie doszło do podobnego zdarzenia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Handlowy

Michał Panfil

CZŁONEK ZARZĄDU
Przewodniczący
Arkadiusz Gierwałd