

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r.

MWZ4-26-25.3-2016

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ubioru identyfikacyjnego”  
znak: MWZ4-26-25-2016.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

#### V wniosek Wykonawcy

W załączniku nr 7.1. do SIWZ (znak MWZ4-26-25-2016) w opisie zadania nr 2 w karcie technicznej zamawiający używa sformułowania cyt. „wkładka dwuwarstwowa Camela ...” chcemy zapytać co Zamawiający rozumie przez to określenie.

Jeśli chodzi o wkłady odzieżowe koszulowe jest duża dostępność różnego rodzaju konfiguracji wkładów odzieżowych w kołnierzach i mankietach o różnych wykończeniach i gramaturach, więc brak informacji dopuszcza dowolność stosowanych wkładów.

Określenie w dokumentacji „wkładka dwuwarstwowa Camela” sugeruje jednoznacznie dostawcę surowca, czy zamawiający dopuszcza zastosowania surowca od innego dostawcy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przez określenie „wkładka dwuwarstwowa Camela” rozumie wkłady odzieżowe koszulowe. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ tj. Opisu zadania Nr 2 (załącznik nr 7.1 do SIWZ) w Karcie technicznej koszuli męskiej w tabeli w poz. 1 – Kołnierz w kolumnie drugiej usuwa zapis w brzmieniu: „Camela”, w poz. 2 – Stójka w kolumnie drugiej usuwa zapis w brzmieniu: „Camela”, w poz. 3 – Mankiet w kolumnie drugiej usuwa zapis w brzmieniu: „Camela”, w poz. 6 – Przód wierzchni w kolumnie drugiej usuwa zapis w brzmieniu: „Camela”.

#### VI wniosek Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ..... zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w poniżej wskazanym zakresie.

Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdz. 3 ust. 3.5 pkt g, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą dla zadania nr 7 złożył *“...próbkę materiału, z którego będą uszyte kurтки i płaszcze oraz próbkę podszewki wraz z aktualnym wynikiem badania tkaniny i podszewki z akredytowanego laboratorium...”*

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

- 1) jaka ma być użyta do kurtek i płaszczy podszewka, gdyż w opisie kurtek i płaszczy, Zamawiający nie zamieścił wymagań do tkaniny podszewkowej?
- 2) w związku z brakiem zamieszczenia wymaganych parametrów dla tkaniny podszewkowej dla kurtek i płaszczy, prosimy o wyjaśnienie jakie parametry mają potwierdzać badania z akredytowanego laboratorium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że podszywka powinna spełniać parametry określone w poniższej tabeli:

**„CHARAKTERYSTYKA TKANINY PODSZEWKOWEJ**

| Skład surowcowy           |                                                                   | osnowa                    | Jedwab wiskozowy błysk |                    |                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|                           |                                                                   | wątek                     |                        |                    |                        |
| Liczba nitok na 1 dm      |                                                                   | osnowa                    | 450 + 9                |                    |                        |
|                           |                                                                   | wątek                     | 345 + 17               |                    |                        |
| Splot: atlasowy 5 nitkowy |                                                                   |                           |                        |                    |                        |
| Lp.                       | Parametr                                                          |                           | Jednostka miary        | Wielkość wskaźnika | Metodyka badań         |
| 1                         | Masa powierzchniowa                                               |                           | g/m2                   | 106 ±3             | PN-ISO 3801:1993       |
| 2                         | Siła zrywająca, nie mniej niż                                     | Osnowa                    | N                      | 400                | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
|                           |                                                                   | wątek                     |                        | 300                |                        |
| 3                         | Zmiana wymiarów po zamoczeniu                                     | Osnowa                    | %                      | -4                 | PN-ISO771:1994         |
|                           |                                                                   | Wątek                     |                        |                    |                        |
| 4                         | Zmiana wymiarów po prasowaniu                                     | Osnowa                    | %                      | -2                 | PN-P-04624:1974        |
|                           |                                                                   | Wątek                     |                        |                    |                        |
| 5                         | Przesuwalność nitok nie więcej niż                                | Osnowa                    | mm                     | 3,5                | PN-EN ISO 13936-1:2005 |
|                           |                                                                   | wątek                     |                        | 4                  |                        |
| 6                         | Stopień odporności wybarwień dla tkanin barwionych, nie mniej niż |                           |                        |                    |                        |
| 7                         | Rozpuszczalniki organiczne (czterochloroetylen)                   | Zmiana barwy              | stop                   | 4                  | PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|                           |                                                                   | Zabrudzenie bieli wełny   |                        |                    |                        |
|                           |                                                                   | Zabrudzenie bieli wiskozy |                        |                    |                        |
| 8                         | Pot kwaśny i alkaliczny                                           | Zmiana barwy              | stop                   | 3-4                | PN-EN ISO 105-E04:2013 |
|                           |                                                                   | Zabrudzenie bieli wełny   |                        |                    |                        |
|                           |                                                                   | Zabrudzenie bieli wiskozy |                        |                    |                        |
| 9                         | Prasowanie na wilgotno                                            | Zmiana barwy              | stop                   | 4-5                | PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|                           |                                                                   | Zabrudzenie bieli bawełny |                        |                    |                        |
| 10                        | Tarcie suche                                                      | Zabrudzenie bieli bawełny | stop                   | 4                  | PN-EN ISO 105-X12:2005 |

Parametry określone w tabeli powinny być potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium.

W związku z udzielonym wyjaśnieniem, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ tj. Opisu zadania Nr 7 (załącznik nr 7.6 do SIWZ) pod tabelą określającą charakterystykę oraz wymagania techniczne podstawowych materiałów, zamieszcza kolejną tabelę jw. określającą charakterystykę tkaniny podszywki.

### **VII wniosek Wykonawcy**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ..... zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w poniżej wskazanym zakresie.

Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdz. 3 ust. 3.5 ppkt 6, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą dla zadania nr 1 złożył:

- próbkę materiału, z którego będą uszyte wszystkie mundury oraz próbkę podszewki wraz z aktualnym wynikiem badania tkanin i podszewki akredytowanego laboratorium,
- wzór munduru męskiego, uszytego wg wymiarów z tabel rozmiarowych męskich odpowiednich dla każdego rodzaju asortymentu: obwód klatki piersiowej 104 cm, obwód pasa 96 cm, wzrost 182 cm,
- wzór munduru damskiego, uszytego wg wymiaru: klatka 104 cm, pas 89 cm, biodra 104 cm, wzrost 164 cm,
- wzór munduru maszynisty, uszytego wg wymiarów z tabel rozmiarowych męskich odpowiednich dla każdego rodzaju asortymentu: obwód klatki piersiowej 104 cm, obwód pasa 96 cm, wzrost 182 cm,

W związku z tym, iż wzór spodni do munduru męskiego jest taki sam jak wzór spodni do munduru maszynisty, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza złożenie jednej pary spodni, które będą wzorem zarówno dla munduru męskiego jak i munduru maszynisty?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza złożenie jednej pary spodni, które będą wzorem zarówno dla munduru męskiego jak i dla munduru maszynisty.

### **VIII wniosek Wykonawcy**

W nawiązaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

#### **Dot. załącznika nr 7.6 do SIWZ – kurtka męska całoroczna, płaszcz damski całoroczny**

1. Zamawiający wymaga wykonania kurtki męskiej całorocznej oraz płaszczyka damskiego całorocznego zgodnie z normą PN-EN 342:2006.

Wyżej wymieniona norma PN-EN 342:2006 jednoznacznie wskazuje, że wyrób jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii II. Jedynym potwierdzeniem zgodności wyrobu z normą PN-EN 342:2006 jest wydany certyfikat oceny typu WE uzyskany na podstawie wyników specjalistycznych badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium badawcze.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wykonanie kurtek całorocznych męskich oraz płaszczyków całorocznych damskich zgodnie z PN-EN 342:2006 ma być udowodnione przedstawieniem certyfikatu oceny typu WE gdyż w żaden inny sposób nie jest możliwe wykazanie, że odzież została wykonana zgodnie z wymaganą normą PN-EN 342:2006?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie żąda złożenia z ofertą certyfikatu na potwierdzenie że kurtki męskie oraz płaszczyki damskie zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 342:2006. Wykonawca składając ofertę w Formularzu ofertowym deklaruje wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**Dot. Załącznika nr 7.1 do SIWZ – Bluzka damska (krótki i długi rękaw)**

2. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez jasne określenie, czy bluzki damskie mają być wykonane bez karczka jak na to wskazuje rysunek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że bluzki damskie mają być wykonane bez karczka zgodnie z rysunkiem. W związku z udzielonym wyjaśnieniem, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ tj. Opisu zadania Nr 2 (załącznik nr 7.1 do SIWZ) w tabeli dotyczącej bluzki damskiej usuwa cały wiersz dot. poz. 4 – Karczek, zmieniając odpowiednio numerację kolejnych pozycji w tabeli.

Udzielone wyjaśnienia (odpowiedzi) są integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ tj. Opisu zadania Nr 2 (załącznik nr 7.1 do SIWZ) oraz Opisu zadania Nr 7 (załącznik nr 7.6 do SIWZ), Zamawiający przekazuje zmienione załączniki nr 7.1, 7.6 do SIWZ, Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza je na swojej stronie internetowej.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego ([www.mazowieckie.com.pl](http://www.mazowieckie.com.pl))
3. a/a.

Prosimy o niezwłoczne odesłanie faksem na nr 22 47 37 518 lub pocztą elektroniczną na adres: [przetargi@mazowieckie.com.pl](mailto:przetargi@mazowieckie.com.pl) potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma, opatrzonego datą, pieczęcią firmową i podpisem.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy  
Andrzej Buczowski

PREZES ZARZĄDU  
Artur Radwan