

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA „DOSTAWA STANOWISKA DO POMIARÓW NACISKÓW OSI I KÓŁ POJAZDÓW KOLEJOWYCH”

PRZETARG ZNAK: MWZ5-26-94-2016

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 03-802 Warszawa ul. Lubelska 26, tel. (22) 47-38-716, adres internetowy Spółki: www.mazowieckie.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi lub roboty budowlane przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska do pomiarów nacisków na osie i koła pojazdów kolejowych. Miejscem wykonania zamówienia jest kanał numer 4 w torze 204 hali napraw, w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Ochota (ul. Mszczonowska 5; 02-337 Warszawa), zwana dalej Sekcją MNO

2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 38300000-8 Przyrządy do pomiaru

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawa i zabudowa systemu do pomiaru nacisków na koła i osie wagonów oraz lokomotyw, obejmuje następujący zakres:

- 1) Wykonanie i dostarczenie projektu technicznego zabudowy stanowiska do pomiaru nacisku osi i kół pojazdów kolejowych. Projekt techniczny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej, w języku polskim, w jednym egzemplarzu, w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Po zatwierdzeniu w terminie nie dłuższym niż 3 dni dokumentacji przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do dostawy i montażu stanowiska.
- 2) do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia fabrycznie nowe, spełniające normy bezpieczeństwa, posiadające certyfikaty, atesty i autoryzacje producentów.
- 3) Wykonawca transportem i na własny koszt dostarczy do Sekcji MNO kompletny system wagowy wraz z komputerem przenośnym lub notebookiem, o parametrach: *klasa procesora- Intel Core i5, Mobile prędkość procesora 2,5 GHz, pojemność pamięci podręcznej 3 MB, pojemność dysku 1TB, prędkość obrotowa silnika 5400 obr./min, napędy wbudowane DVD+/-RW, Tray load zainstalowana pamięć 4096MB, rodzaj pamięci SODIMM DDR, częstotliwość szyny pamięci 2400MHz, przekątną ekranu LCD 15,6, cali maksymalna rozdzielczość LCD 1366x768, karta graficzna Intel HD Graphics, klawiaturą numeryczną touchpad, 1xUSB 3.0, 2XUSB 2.0, wejście 15-stykowe D-Sub 1xDC-In, 1xRJ-45(LAN) 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe, czytnik kart pamięci bluetooth, bezprzewodowa karta sieciowa, tryb odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card, rodzaj baterii Li-Ion, z oprogramowaniem Microsoft Office 2016, wraz z systemem operacyjnym Windows 10 Pro o architekturze systemu 64-bit w polskiej wersji językowej, z bezterminową licencją. Wykonawca dostarczy drukarkę o parametrach: *łączność bezprzewodowa, automatyczny wydruk dwustronny, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,6cm z aplikacjami, z funkcją Auto-On/Off i wzbudzania przez sieć LAN, port USB do bezpośredniego drukowania, prędkość druku minimum 18 str/min A4, pamięć 256 MB, oraz szafą sterowniczą ze stanowiskiem dla laptopa i obsługi systemu.**
- 4) Wykonawca dostarczy specjalistyczne oprogramowanie wagowe do obsługi systemu kompatybilne z oprogramowaniem Scalex RDW które jest zainstalowanym na Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów (ul. Chłopińskiego 53; 04-275 Warszawa) i Sochaczew (osiedle Kolejowe 5; 96-500 Sochaczew).
- 5) Wykonawca wykona zabudowę systemu do pomiaru nacisków kół wagonów, lokomotyw, elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz innych pojazdów kolejowych na terenie Sekcji MNO w kanale nr 4 w torze nr 204 - 4,15m od progu bramy wjazdowej Hali napraw EZT od strony stacji Warszawa Włochy, bez zmiany położenia osi torów w planie i profilu, z uwzględnieniem skrajni budowlanej obowiązującej przy utrzymaniu i budowy torów normalnotorowych i poniższych kryteriów:
 - a) liczba pomostów ważących 4,
 - b) długość pomostów wagowych min. 2,5m każdy,
 - c) pomost wagowy z zainstalowaną szyną S 49 z możliwością wymiany samej szyny,
 - d) liczba jednocześnie ważonych osi 1 lub 2,
 - e) liczba czujników pod pomostem wagowym 4,
 - f) dokładność ważenia 10kg,
 - g) zakres pomiarowy na koło: 12t,
 - h) zakres pomiarowy na oś: 24t,
 - i) działka legalizacyjna: e = 5kg,
 - j) rozstaw szyn: 1435mm,
 - k) zasilanie: 230VAC/50Hz,
 - l) klasa dokładności ważenia potwierdzona legalizacją w klasie III,
 - m) konstrukcja stalowa nie wymagająca fundamentów:
 - brak zamkniętych przestrzeni, w pomostach wagowych,
 - konstrukcja musi zapewniać możliwość swobodnego dostępu do czujników,
 - konstrukcja zabudowana w kanale przeglądowym (nie wystająca poza kanał, ani wewnątrz – swobodne przejście pomiędzy szynami, ani nie wystająca na zewnątrz kanału – umożliwiającą dokonanie regulacji bezpośrednio na urządzeniu),
 - n) konstrukcja prefabrykowana z możliwością rozbudowy i przeniesienia,
 - o) czujniki tensometryczne klasy C3,
 - p) zakres temperaturowy czujników - 40°C do +80°C,
 - q) stopień ochrony czujników IP 68,

- r) wyświetlacze wagowe przy stanowisku wagowym umożliwiające podgląd wartości nacisków w trakcie regulacji o wysokości znaków min. 55mm,
- 6) Wykonawca po wykonaniu montażu systemu wagowego dokona jego kalibracji.
 - 7) Wykonawca przeprowadzi procedurę legalizacyjną (ocenę zgodności) systemu wagi i po zakończeniu dostarczy świadectwo legalizacji wystawione przez Główny Urząd Miar, w ramach umowy.
 - 8) Wykonawca przekaze Zamawiającemu pełną dokumentację dotyczącą systemu w wersji papierowej w języku polskim w jednym egzemplarzu.
 - 9) Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi systemu wag, szkolenie należy przeprowadzić po uruchomieniu systemu i otrzymaniu świadectwa legalizacji.
 - 10) Wykonawca zobowiązany będzie do wynajmowania wzorców masy Zamawiającemu w ramach umowy.
 - 11) Zamawiający informuje, iż pod względem konstrukcyjnym jak i pod względem geometrii tor odpowiada warunkom technicznym jakie powinny spełniać budowle kolejowe i ich usytuowanie (*Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz. U. nr 151, poz 987*) dla toru normalnotorowego o nominalnym prześwicie 1435 mm oraz instrukcji D-19 o organizacji i wykonaniu pomiarów w geodezji kolejowej. Położenie toru w planie i w profilu nie powinno ulec zmianie. Ponadto, tor musi być wypoziomowany i prosty 20,00 m przed i za urządzeniem. Zamawiający wymaga aby uprawniony geodeta potwierdził to pomiarami uwzględniając dane zawarte w Instrukcji D-19 oraz unormowania prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
 - 12) Zamawiający wymaga aby przed oddaniem do eksploatacji urządzenie wagowe było uszynione i została w nim odbudowana powrotna sieć trakcyjna przy użyciu podłużnych łączników szynowych typu ALFe 185 mm2 o długości min. 1300 mm. Prawdłowo odbudowana powrotna sieć trakcyjna i uszynienie musi być potwierdzona przez PKP Energetykę.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał i na żądanie Zamawiającego okazał:
- 1) aktualny certyfikat jakości ISO 9001: 2008
 - 2) aktualny certyfikat bezpieczeństwa OHSAS 18001:2007
 - 3) dopuszczenie Biura Wsparcia Technicznego PKP Cargo S.A. z Poznania dotyczące systemu do pomiaru nacisków zestawów kołowych w pojazdach szynowych
 - 4) opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000,00 zł, ważną przez okres realizacji niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC w okresie realizowania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jej wznowienia lub zawarcia nowej polisy,

4. Gwarancja i rękojmia

Zamawiający żąda udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
- 3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
- 4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
- 5) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. 213, II piętro w godz. 8⁰⁰ do 14⁰⁰ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, po złożeniu wniosku na adres przetargi@mazowieckie.com.pl o udostępnienie SIWZ znak: MWZ5-26-94-2016:

1. pocztą elektroniczną – bezpłatnie,
2. pocztą zwykłą – po przesłaniu potwierdzenia wpłaty 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. 29 1240 1082 1111 0010 1924 1167.

6. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i montaż przynajmniej jednego stanowiska do pomiarów nacisków osi i kół pojazdów kolejowych,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzonych robót budowlanych posiadającymi:
 - a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 - b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

i kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w oparciu o ustawę - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) oraz akty wykonawcze w zakresie uprawnień budowlanych. Podstawę do wykonywania w/w funkcji stanowi wpis do Centralnego Rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (tj. Izbę Architektów lub Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę;

c) aktualne uprawnienia eksploatacyjne potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi „E-1” w pełnym zakresie wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi i szkoleniem bhp,

d) aktualne uprawnienia dozоровe potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi „D-1” z pełnym zakresie wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi i szkoleniem bhp.

4. **sytuacji ekonomicznej i finansowej:** Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000.00 zł. które zapewnią wykonanie przedmiotowego zamówienia.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdz. VIII SIWZ, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki

7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 7 Regulaminu.

8. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu.

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązań się do ich naprawienia.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1 SIWZ, Wykonawca składa **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.

2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 2 SIWZ, Wykonawca składa **wykaz wykonanych głównych dostaw** w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy i montaż zostały wykonane oraz załącza dowody, czy zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 7 do SIWZ.

3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 3 SIWZ, Wykonawca składa **wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia** wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 8 do SIWZ.

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 4 SIWZ Wykonawca składa **oświadczenie**, o którym mowa w ust. 1

4. **Dowodami**, o których mowa w ust. 2 są:

1) poświadczenie,

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

5. W razie konieczności, **szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w ust. 2,3 oraz ust. 4** budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

6. Jeżeli Wykonawca **wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1 pkt 2,3, 4 SIWZ**, polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z zapisami ust. 6, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu, Wykonawca składa:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 4 do SIWZ,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 12 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli Wykonawca **wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1 pkt 2,3, 4 SIWZ**, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w § 16 ust. 4 Regulaminu, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 8, dotyczące każdego z tych podmiotów.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożonym przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
11. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się będą o udzielenie zamówienia (zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu):
- 1) ustanowią pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
 - 2) pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty,
 - 3) w celu potwierdzenia spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, **dokumenty wymienione w ust. 8 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w ust. 1-3 w taki sposób, aby wykazać spełnianie danego warunku łącznie.**
12. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 1-4, 8 oraz odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust. 6, 9, 10; 11, a także:
- 1) **wypełniony i podpisany Formularz ofertowy**, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do SIWZ,
 - 2) **wypełniony i podpisany Formularz cenowy**, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2 do SIWZ,
 - 3) **pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy**, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

9. Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100)
2. Wadium musi obejmować termin związania ofertą, tj. 30 dni.
3. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - a. pieniądzu,
 - b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c. gwarancjach bankowych,
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank Pekao 29 1240 1082 1111 0010 1924 1167 z dopiskiem Wadium na przetarg „Dostawa stanowiska do pomiarów nacisków osi i kół pojazdów kolejowych” znak: MWZ5-26-94-2016.**
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna należy złożyć na adres wskazany w Rozdziale I SIWZ w pokoju 213, przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału, w osobnej kopercie, oznaczonej: **Wadium na przetarg „Dostawa stanowiska do pomiarów nacisków osi i kół pojazdów kolejowych” znak: MWZ5-26-94-2016.**
8. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (uppełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
9. Treść gwarancji (poręczenia) winna zawierać bezwarunkowe stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywającego do zapłaty pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w § 24 ust. 6 lub 7 Regulaminu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Gwaranta/Poręczyciela.
10. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium zostaną wykluczeni z postępowania.
11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w § 23 i 24 Regulaminu.

10. Kryteria oraz sposób oceny ofert

1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100,0000. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej:

$$C = \frac{C \text{ oferty z najniższą ceną brutto}}{C \text{ oferty badanej z ceną brutto}} \times 100 \text{ pkt.}$$

2 Punkty zostaną obliczone z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena ofertowa.

3 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

4 Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

11. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać/przesłać w terminie do dnia 23.11.2016 r. do godz. 8:00 na adres: „Koleje Mazowieckie -KM” sp. z o. o., ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa do pokoju 213. Za dostarczenie oferty do innego pokoju Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

2. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2016 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego w Sali 201.

12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Eksploatacyjny

Czesław Sulima

PREZES ZARZĄDU

Artur Radwan

