


Opis zadania Nr 1

BLUZA MASZYNISTY



UWAGA: DLA CAŁEGO ASORTYMENTU PRZYJMujemy TOLERANCJĘ ± 1 CM NA POŁOWIE OBWODU ORAZ ± 1 CM NA DŁUGOŚCIACH.

Bluza zapinana na zamek kostkowy dwuwodzikowy, kryty listwami o szerokości 10 mm ± 2 mm, z kołnierzem - stójką o szerokości 7 cm + 2 mm, stebnowanym u góry i na dole na 5 mm. Rękawy jednoczęściowy, u dołu ściągnięty gumką o szerokości 2,5 cm ± 1 mm, wpuszczoną w tunel o szerokości 3 cm + 2mm. U góry, po obu stronach przodu, znajdują się cięte kieszenie wykonane z podszewki, z wypustkami o szerokości 0,5 cm i patkami zapinanymi na napy o wymiarach: szerokość 13 cm ± 2 mm i długość 5,5 cm ± 2 mm. W patkach znajdują się imitacje dziurek o wymiarze 2 cm ± 2 mm. Na lewej patce umieszczony jest znak firmowy wykonany w technice haftu. W dolnej części przodów, w szwie doszycia boczaków znajdują się dwie kieszenie zapinane na zamek żyłkowy o długości 16 cm. Szwy doszycia boczaków z przodu i z tyłu stebnowane pojedynczą stebnowką na 5 mm. Na podszewce kurtki, w połowie wysokości lewego i prawego przodu naszyte są nakładane kieszenie wewnętrzne wykonane z tkaniny wierzchniej, zapinane na zamek żyłkowy o długości 14 cm, na których doszyte są dodatkowe kieszonki m.in. na telefon komórkowy (wymiary kieszeni na rysunku). Dół kurtki jest ściągnięty gumą wpuszczoną w tunel o szerokości 3,5 cm ± 2 mm, umieszczoną na tyle i bokach kończącą się na przedzie, na szwach doszycia boczaków. W podszewce pleców, na środku, umieszczona jest zakładka umożliwiająca większą swobodę ruchu.

BLUZA MĘSKA



Wymiary kieszeni wewnętrznych



Tabele bluzy

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
92	164	110	108	48,5	16,1	66	60
	170	110	108	48,5	16,1	68	62
	176	110	108	48,5	16,1	70	64
	182	110	108	48,5	16,1	72	66
	188	110	108	48,5	16,1	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
96	164	114	112	49,5	16,4	66	60
	170	114	112	49,5	16,4	68	62
	176	114	112	49,5	16,4	70	64
	182	114	112	49,5	16,4	72	66
	188	114	112	49,5	16,4	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
100	164	118	116	50,5	16,7	66	60
	170	118	116	50,5	16,7	68	62
	176	118	116	50,5	16,7	70	64
	182	118	116	50,5	16,7	72	66
	188	118	116	50,5	16,7	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
104	164	122	120	51,5	17	66	60
	170	122	120	51,5	17	68	62
	176	122	120	51,5	17	70	64
	182	122	120	51,5	17	72	66
	188	122	120	51,5	17	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
108	164	126	124	52,5	17,3	66	60
	170	126	124	52,5	17,3	68	62
	176	126	124	52,5	17,3	70	64
	182	126	124	52,5	17,3	72	66
	188	126	124	52,5	17,3	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
112	164	130	128	53,5	17,6	66	60
	170	130	128	53,5	17,6	68	62
	176	130	128	53,5	17,6	70	64
	182	130	128	53,5	17,6	72	66
	188	130	128	53,5	17,6	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
116	164	134	132	54,5	17,9	66	60
	170	134	132	54,5	17,9	68	62
	176	134	132	54,5	17,9	70	64
	182	134	132	54,5	17,9	72	66
	188	130	132	54,5	17,9	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
120	164	138	136	55,5	18,2	66	60
	170	138	136	55,5	18,2	68	62
	176	138	136	55,5	18,2	70	64
	182	138	136	55,5	18,2	72	66
	188	138	136	55,5	18,2	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
124	164	142	140	56,5	18,5	66	60
	170	142	140	56,5	18,5	68	62
	176	142	140	56,5	18,5	70	64
	182	142	140	56,5	18,5	72	66
	188	142	140	56,5	18,5	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
128	164	146	144	57,5	18,8	66	60
	170	146	144	57,5	18,8	68	62
	176	146	144	57,5	18,8	70	64
	182	146	144	57,5	18,8	72	66
	188	146	144	57,5	18,8	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
132	164	150	148	58,5	19,1	66	60
	170	150	148	58,5	19,1	68	62
	176	150	148	58,5	19,1	70	64
	182	150	148	58,5	19,1	72	66
	188	150	148	58,5	19,1	74	68


Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
136	164	154	152	59,5	19,4	66	60
	170	154	152	59,5	19,4	68	62
	176	154	152	59,5	19,4	70	64
	182	154	152	59,5	19,4	72	66
	188	154	152	59,5	19,4	74	68

Obwód klatki	wzrost	Klatka gotowego wyrobu	Dół gotowego wyrobu	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dł. pleców	Dł. rękawa
140	164	158	156	60,5	19,7	66	60
	170	158	156	60,5	19,7	68	62
	176	158	156	60,5	19,7	70	64
	182	158	156	60,5	19,7	72	66
	188	158	156	60,5	19,7	74	68

MARYNARKA MĘSKA

Marynarka jednorzędowa zapinana na 3 guziki, z klapami klasycznymi, otwartymi. Na przedzie marynarki, po lewej stronie, znajduje się kieszeń piersiowa wykonana z podszewki, wykończona listewką o szerokości $3 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$ i długości $10,5 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$. Na listewce kieszeni umieszczony jest haft z logo. Poniżej linii pasa umieszczone są dwie kieszenie boczne wykonane z kieszeniówki w prążki w kolorze czarnym o minimalnej gramaturze 90 g/m^2 , o składzie 75% poliester, 25% bawełna, z wypustkami o szerokości 5 mm i patkami o szerokości $5,5 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$ i długości $16 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$. Doły przodów marynarki są lekko zaokrąglone. Rękawy proste, dwuczęściowe, z 3 guzikami.

Ramiona wyprofilowane wkładami barkowymi. Plecy ze szwem po środku, bez szlica. **W** podszewce, na plecach zakładka również umożliwiająca większą swobodę ruchu. Marynarka wykończona jest podszewką wiskozową w kolorze dopasowanym do tkaniny wierzchniej. Wewnątrz marynarki, na wysokości klatki piersiowej znajdują się dwie kieszenie wykonane z podszewki, z wypustkami z tkaniny wierzchniej o szerokości $0,5 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. Lewa kieszeń nie ma zapięcia. Prawa kieszeń zapina się na zapinkę i guzik. Kieszenie wewnętrzne są wzmocnione rygielkiem z mocowaniem półokrągłym.



Tabele wymiarów marynarki

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług. rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
92	164	84	106	94	101	23,5	14,6	75,5	60,5
	170	84	106	94	101	23,5	14,6	78	62,5
	176	84	106	94	101	23,5	14,6	80,5	64,5
	182	84	106	94	101	23,5	14,6	83	66,5
	188	84	106	94	101	23,5	14,6	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw. pasa	Obw.	Obw.	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług. rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
96	164	88	110	98	105	24	14,9	75,5	60,5
	170	88	110	98	105	24	14,9	78	62,5
	176	88	110	98	105	24	14,9	80,5	64,5
	182	88	110	98	105	24	14,9	83	66,5
	188	88	110	98	105	24	14,9	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług. rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
100	164	92	114	102	109	24,5	15,2	75,5	60,5
	170	92	114	102	109	24,5	15,2	78	62,5
	176	92	114	102	109	24,5	15,2	80,5	64,5
	182	92	114	102	109	24,5	15,2	83	66,5
	188	92	114	102	109	24,5	15,2	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
104	164	96	118	106	113	25	15,5	75,5	60,5
	170	96	118	106	113	25	15,5	78	62,5
	176	96	118	106	113	25	15,5	80,5	64,5
	182	96	118	106	113	25	15,5	83	66,5
	188	96	118	106	113	25	15,5	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
108	164	100	122	110	117	25,5	15,8	75,5	60,5
	170	100	122	110	117	25,5	15,8	78	62,5
	176	100	122	110	117	25,5	15,8	80,5	64,5
	182	100	122	110	117	25,5	15,8	83	66,5
	188	100	122	110	117	25,5	15,8	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer.ram.	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
112	164	104	126	114	121	26	16,1	75,5	60,5
	170	104	126	114	121	26	16,1	78	62,5
	176	104	126	114	121	26	16,1	80,5	64,5
	182	104	126	114	121	26	16,1	83	66,5
	188	104	126	114	121	26	16,1	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
116	164	108	130	118	125	26,5	16,4	75,5	60,5
	170	108	130	118	125	26,5	16,4	78	62,5
	176	108	130	118	125	26,5	16,4	80,5	64,5
	182	108	130	118	125	26,5	16,4	83	66,5
	188	108	130	118	125	26,5	16,4	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
120	164	112	134	122	129	27	16,7	75,5	60,5
	170	112	134	122	129	27	16,7	78	62,5
	176	112	134	122	129	27	16,7	80,5	64,5
	182	112	134	122	129	27	16,7	83	66,5
	188	112	134	122	129	27	16,7	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
124	164	116	138	126	133	27,5	17	75,5	60,5
	170	116	138	126	133	27,5	17	78	62,5
	176	116	138	126	133	27,5	17	80,5	64,5
	182	116	138	126	133	27,5	17	83	66,5
	188	116	138	126	133	27,5	17	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer.ram.	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
128	164	120	142	130	137	28	17,3	75,5	60,5
	170	120	142	130	137	28	17,3	78	62,5
	176	120	142	130	137	28	17,3	80,5	64,5
	182	120	142	130	137	28	17,3	83	66,5
	188	120	142	130	137	28	17,3	85,5	68,5


Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
132	164	124	146	134	141	28,5	17,6	75,5	60,5
	170	124	146	134	141	28,5	17,6	78	62,5
	176	124	146	134	141	28,5	17,6	80,5	64,5
	182	124	146	134	141	28,5	17,6	83	66,5
	188	124	146	134	141	28,5	17,6	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
136	164	128	150	138	145	29	17,9	75,5	60,5
	170	128	150	138	145	29	17,9	78	62,5
	176	128	150	138	145	29	17,9	80,5	64,5
	182	128	150	138	145	29	17,9	83	66,5
	188	128	150	138	145	29	17,9	85,5	68,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców	Dług rękawa
			klatki	pasa	bioder				
			Gotowego wyrobu						
140	164	132	154	142	149	29,5	18,2	75,5	60,5
	170	132	154	142	149	29,5	18,2	78	62,5
	176	132	154	142	149	29,5	18,2	80,5	64,5
	182	132	154	142	149	29,5	18,2	83	66,5
	188	132	154	142	149	29,5	18,2	85,5	68,5

KAMIZELKA MĘSKA

Kamizelka męska lekko dopasowana do sylwetki, zapinana na 5 guzików. Z lewej strony, w górze przodu, umieszczona jest kieszka piersiowa wykończona listewką o szerokości 3 cm + 2 mm i długości 9,5 cm + 2 mm. Na listewce kieszeni górnej umieszczony jest haft – logo firmowe. Poniżej linii pasa, po obu stronach umieszczone są kieszenie wykończone listewkami o szerokości 3 cm + 5 mm i długości 11 cm + 5 mm. Doły przodu kamizelki są lekko wydłużone i zakończone w szpic, a tył jest u dołu prosty. Od wewnątrz kamizelka jest wykończona podszewką dopasowaną kolorystycznie do tkaniny wierzchniej.



Tabele wymiarów kamizelki

Ob. klatki	wzrost	Obw. pasa	Obw.	Obw.	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
92	164	84	100	94	96	17,8	10,6	59,5
	170	84	100	94	96	17,8	10,6	61
	176	84	100	94	96	17,8	10,6	62,5
	182	84	100	94	96	17,8	10,6	64
	188	84	100	94	96	17,8	10,6	65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw. pasa	Obw.	Obw.	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
96	164	88	104	98	100	18,2	10,8	59,5
	170	88	104	98	100	18,2	10,8	61
	176	88	104	98	100	18,2	10,8	62,5
	182	88	104	98	100	18,2	10,8	64
	188	88	104	98	100	18,2	10,8	65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw. pasa	Obw.	Obw.	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
100	164	92	108	102	104	18,6	11	59,5
	170	92	108	102	104	18,6	11	61
	176	92	108	102	104	18,6	11	62,5
	182	92	108	102	104	18,6	11	64
	188	92	108	108	102	104	18,6	11

Ob. klatki	wzrost	Obw. pasa	Obw.	Obw.	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
104	164	96	112	106	108	19	11,2	59,5
	170	96	112	106	108	19	11,2	61
	176	96	112	106	108	19	11,2	62,5
	182	96	112	106	108	19	11,2	64
	188	96	112	112	106	108	19	11,2

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
108	164	100	116	110	112	19,4	11,4	59,5
	170	100	116	110	112	19,4	11,4	61
	176	100	116	110	112	19,4	11,4	62,5
	182	100	116	110	112	19,4	11,4	64
	188	100	116	110	112	19,4	11,4	65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
112	164	104	120	114	116	19,8	11,6	59,5
	170	104	120	114	116	19,8	11,6	61
	176	104	120	114	116	19,8	11,6	62,5
	182	104	120	114	116	19,8	11,6	64
	188	104	v					65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
116	164	108	124	118	120	20,2	11,8	59,5
	170	108	124	118	120	20,2	11,8	61
	176	108	124	118	120	20,2	11,8	62,5
	182	108	124	118	120	20,2	11,8	64
	188	108	124	118	120	20,2	11,8	65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
120	164	112	128	122	124	20,6	12	59,5
	170	112	128	122	124	20,6	12	61
	176	112	128	122	124	20,6	12	62,5
	182	112	128	122	124	20,6	12	64
	188	112	128	122	124	20,6	12	65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
124	164	116	132	126	128	21	12,2	59,5
	170	116	132	126	128	21	12,2	61
	176	116	132	126	128	21	12,2	62,5
	182	116	132	126	128	21	12,2	64
	188	116	132	126	128	21	12,2	65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
128	164	120	136	130	132	21,4	12,4	59,5
	170	120	136	130	132	21,4	12,4	61
	176	120	136	130	132	21,4	12,4	62,5
	182	120	136	130	132	21,4	12,4	64
	188	120	136	130	132	21,4	12,4	65,5


Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
132	164	124	140	134	136	21,8	12,6	59,5
	170	124	140	134	136	21,8	12,6	61
	176	124	140	134	136	21,8	12,6	62,5
	182	124	140	134	136	21,8	12,6	64
	188	124	140	134	136	21,8	12,6	65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. Ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
136	164	128	144	138	140	22,2	12,8	59,5
	170	128	144	138	140	22,2	12,8	61
	176	128	144	138	140	22,2	12,8	62,5
	182	128	144	138	140	22,2	12,8	64
	188	128	144	138	140	22,2	12,8	65,5

Ob. klatki	wzrost	Obw pasa	Obw	Obw	Obw.	Szer. pleców	Szer. Ramienia	Dług. pleców
			klatki	pasa	bioder			
			Gotowego wyrobu					
140	164	132	148	142	144	22,6	13	59,5
	170	132	148	142	144	22,6	13	61
	176	132	148	142	144	22,6	13	62,5
	182	132	148	142	144	22,6	13	64
	188	132	148	142	144	22,6	13	65,5

SPODNIĘ MĘSKIE

Klasyczne spodnie męskie, z nogawkami o standardowej szerokości, bez mankietów, z dwiema bocznymi kieszeniami angielskimi (skośnymi). Kieszenie zakończone rygielkami na dole. Z tyłu, w górnej części prawej nogawki znajduje się kieszeń wykonana z tkaniny kieszeniowej, z patką stebnowaną na 2 mm, zapinaną na guzik. Wymiary patki: szerokość 15,5 cm \pm 2 mm, wysokość z boku 3,5 cm \pm 2 mm, wysokość po środku 5 cm \pm 2 mm. W części kolanowej wszyta jest podszewka. Dół nogawek jest podwinięty na 4,5 cm, podszyty i wykończony taśmą spodniową. Rozporek jest zapinany na suwak i stebnowany na 3 cm. Pasek ma szerokość 3,5 cm \pm 2 mm, jest doszywany, przedłużony i zapina się na hak i guzik, przy czym hak jest umieszczony przed guzikiem. Na pasku zamocowanych jest 8 podtrzymywaczy paska. W pasek wszyte są specjalne regulatory wielkości obwodu pasa. Od wewnątrz pasek jest wykończony gurtem z gumą zapobiegającym wysuwaniu się koszuli ze spodni.



Tabele wymiarów spodni

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	84	106	95
170	84	106	99
176	84	106	103
182	84	106	107
188	84	106	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	88	110	95
170	88	110	99
176	88	110	103
182	88	110	107
188	88	110	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	92	114	95
170	92	114	99
176	92	114	103
182	92	114	107
188	92	114	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	96	118	95
170	96	118	99
176	96	118	103
182	96	118	107
188	96	118	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	100	122	95
170	100	122	99
176	100	122	103
182	100	122	107
188	100	122	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	104	126	95
170	104	126	99
176	104	126	103
182	104	126	107
188	104	126	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	108	130	95
170	108	130	99
176	108	130	103
182	108	130	107
188	108	130	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	112	134	95
170	112	134	99
176	112	134	103
182	112	134	107
188	112	134	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	116	138	95
170	116	138	99
176	116	138	103
182	116	138	107
188	116	138	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	120	142	95
170	120	142	99
176	120	142	103
182	120	142	107
188	120	142	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	124	146	95
170	124	146	99
176	124	146	103
182	124	146	107
188	124	146	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	128	150	95
170	128	150	99
176	128	150	103
182	128	150	107
188	128	150	111

wzrost	Obw. pasa	Obw. bioder	Dług zewn. nogawki
164	132	154	95
170	132	154	99
176	132	154	103
182	132	154	107
188	132	154	111

TABELA ROZMIAROWA DAMSKA

WZROST 164

	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	88	92	96	100	104	108	112	116	120
PAS	68	72	76	80	84	88	92	96	100
BIODRA	94	98	102	106	110	114	118	122	126

WZROST 170

	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	88	92	96	100	104	108	112	116	120
PAS	68	72	76	80	84	88	92	96	100
BIODRA	94	98	102	106	110	114	118	122	126


WZROST 176

	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	88	92	96	100	104	108	112	116	120
PAS	68	72	76	80	84	88	92	96	100
BIODRA	94	98	102	106	110	114	118	122	126

UWAGA: DLA CAŁEGO ASORTYMENTU PRZYJMUJEMY TOLERANCJĘ ± 1 CM NA POŁOWIE OBWODU ORAZ ± 1 CM NA DŁUGOŚCIACH.

ŻAKIET DAMSKI

Żakiet dopasowany do figury, z klasycznymi klapami, zapinany na trzy guziki. Ramiona wyprofilowane są wkładami barkowymi. Z przodu żakiet ma górną kieszeń piersiową wykończoną listewką o szerokości $2,9 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$ i długości $10,5 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$. Poniżej linii pasa znajdują się kieszenie z wypustkami i patkami o szerokości $5,0 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$ i długości $13 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$. Worki wszystkich kieszeni są wykonane z podszewki. Tył żakietu jest cięty przez środek. Rękaw jest dwuczęściowy, ze szwem łokciowym. Żakiet od wewnątrz jest wykończony podszewką w kolorze dopasowanym do koloru tkaniny wierzchniej. W lewym przedzie żakietu, w podszewce umieszczona jest kieszonka dwuwypustkowa z tkaniny. Haft z logo umieszczony jest z przodu po lewej stronie, na listewce kieszeni górnej.



Tabele rozmiarów zakietu

WZROST 164									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS	79	83	87	91	95	99	103	107	111
BIODRA	103	107	111	115	119	123	127	131	135
DŁ. PLECÓW	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69
DŁ. REKAWA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
DŁ. RAMIENIA	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2
SZER. PLECÓW	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24

WZROST 170									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS	79	83	87	91	95	99	103	107	111
BIODRA	103	107	111	115	119	123	127	131	135
DŁ. PLECÓW	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5
DŁ. REKAWA	62	62	62	62	62	62	62	62	62
DŁ. RAMIENIA	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2
SZER. PLECÓW	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24

WZROST 176									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS	79	83	87	91	95	99	103	107	111
BIODRA	103	107	111	115	119	123	127	131	135
DŁ. PLECÓW	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72,5
DŁ. REKAWA	64	64	64	64	64	64	64	64	64
DŁ. RAMIENIA	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2
SZER. PLECÓW	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24

KAMIZELKA DAMSKA

Kamizelka dopasowana cięciami i zaszewkami, zapinana na cztery guziki. Na lewym przedzie znajduje się haft z logo – znak firmowy. Tył ze szwem po środku. Dół kamizelki z przodu zakończony w szpic z tyłu prosty. W lewym przedzie kamizelki, w podszewce znajduje się kieszeń dwuwypustkowa (wypustki o szerokości 0,5 cm) z tkaniny wierzchniej, worek kieszeniowy wykonany jest z podszewki.





Tabela wymiarów kamizelki

WZROST 164									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	93	97	101	105	109	113	117	121	125
PAS	83	87	91	95	99	103	107	111	115
DÓŁ	97	101	105	109	113	117	121	125	129
DŁ. PLECÓW	50,5	50,5	51	51	51,5	51,5	52	52,5	53
DŁ. RAMIENIA	8,8	9	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4
SZER. PLECÓW	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8

WZROST 170									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	93	97	101	105	109	113	117	121	125
PAS	83	87	91	95	99	103	107	111	115
DÓŁ	97	101	105	109	113	117	121	125	129
DŁ. PLECÓW	52	52	52,5	52,5	53	53	54	54	54,5
DŁ. RAMIENIA	8,8	9	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4
SZER. PLECÓW	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8

WZROST 176									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
KLATKA	93	97	101	105	109	113	117	121	125
PAS	83	87	91	95	99	103	107	111	115
DÓŁ	97	101	105	109	113	117	121	125	129
DŁ. PLECÓW	53,5	53,5	53,5	54	54	54,5	55	55,5	55,5
DŁ. RAMIENIA	8,8	9	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4
SZER. PLECÓW	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8

SPÓDNICA DAMSKA

Spódnica damska klasyczna, lekko zwężana ku dołowi, na podszewce. Tył cięty przez środek. W górnej części szwu tyłu wszyty zamek kryty. Na dole szwu rozporek zabezpieczony u góry ukośnym przeszyciem. Talia dopasowana zaszewkami z przodu i z tyłu, wszyta w jednoczęściowy pasek o szerokości $4\text{ cm} \pm 2\text{ mm}$, zapinany z tyłu na jeden guzik. W częściach bocznych paska na odcinku $9\text{ cm} \pm 2\text{ mm}$ wszyta guma umożliwiająca regulację obwodu talii. Dół spódnicy podwinięty na $4\text{ cm} \pm 2\text{ mm}$.

Długość spódnicy w tabeli mierzona bez paska, po szwie tylnym.





Tabela wymiarów spódnicy

WZROST 164									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
BIODRA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS PO ROZCIĄGNIĘCIU	74	78	82	86	90	94	98	102	106
DŁUGOŚĆ	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5


WZROST 170									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
BIODRA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS PO ROZCIĄGNIĘCIU	74	78	82	86	90	94	98	102	106
DŁUGOŚĆ	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5

WZROST 174									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
BIODRA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS PO ROZCIĄGNIĘCIU	74	78	82	86	90	94	98	102	106
DŁUGOŚĆ	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5

SPODNIĘ DAMSKIE

Spodnie damskie klasyczne, zapinane w przodzie na zamek przestebnowany po wierzchu stebnówką na szerokość 3 cm. Góra spodni wykończona paskiem o szerokości $3,5 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$ i zapinanym na jeden guzik. Na pasek naszyte są podtrzymywacze do paska, 2 na przodzie i 3 na tyle. Kieszenie boczne ze skośnym otworem do linii boku, przestebnowane na $0,5 \text{ cm}$ i zakończone u góry i u dołu rygielkami. W górze nogawki przedniej i tylnej zaszewki. W części wewnętrznej paska, na odcinku $9 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$ od linii kieszeni wstawiona guma umożliwiająca regulację obwodu talii. Dół spodni podwinięty na 5 cm.

Długość spodni w tabeli mierzona bez paska, po zewnętrznej stronie nogawki.



Tabele wymiarów spodni

WZROST 164									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
BIODRA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS PO ROZCIĄGNIĘCIU	74	78	82	86	90	94	98	102	106
DŁUG. ZEWN. NOGAWKI	99	99	99	99	99	99	99	99	99

WZROST 170									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
BIODRA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS PO ROZCIĄGNIĘCIU	74	78	82	86	90	94	98	102	106
DŁUG. ZEWN. NOGAWKI	103	103	103	103	103	103	103	103	103

WZROST 176									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
BIODRA	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PAS PO ROZCIĄGNIĘCIU	74	78	82	86	90	94	98	102	106
DŁUG. ZEWN. NOGAWKI	107	107	107	107	107	107	107	107	107

- Mundury mają być wykonane z tkaniny o składzie 45 % wełna, 55% poliester.
- Kolor tkaniny zielony deseń 6086/700S (Pantone Textile 19-5212 TPX). Gramatura tkaniny od 280 g/m² ± 11.
- Podszewka z tkaniny 100% wiskoza, o gramaturze 106 g/m² ± 3 w kolorze dobranym do koloru tkaniny munduru.
- Zamki błyskawiczne, guziki i inna galanteria krawiecka zastosowana do wyrobu mundurów winna być w kolorze zielonym zbliżonym do koloru tkaniny wierzchniej.
- Logo musi być wykonane zgodnie z wymiarami i wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ/ do umowy.
- Asortyment na miarę musi być oznaczony nazwiskiem i imieniem pracownika dla którego został uszyty.
- Każdy asortyment musi zawierać: znak lub cechy rozpoznawcze producenta, skład surowcowy tkaniny, masę powierzchniową tkaniny (gramaturę), rozmiar, datę produkcji, instrukcję prania lub czyszczenia.

Charakterystyka oraz wymagania techniczne podstawowych materiałów:

Warunki techniczne na tkaninę zasadniczą do marynarki męskiej, kamizelki męskiej, spodni męskich, żakietu damskiego, kamizelki damskiej, spodni damskich, spódnicy i mundurów dla maszynistów.

1.	CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU			
1a	Kolor	ciemnozielony. Kolor musi być zgodny z wzorami munduru męskiego i damskiego, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego.		
1b	Surowiec	45 % wełna, 55% poliester. PN93/P-04847/13		
1c	Przędza	Tex 19x2; Nm52/2		
Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość	Metodyka badań
1	Masa powierzchniowa Masa liniowa	g/m ² g/m	280±11 420±15	PN ISO 3801:1997
2	Szerokość (z krajkami) (między krajkami)	cm	154±2 152±2	PN-EN 1773:2000
3	Liczba nitok w tkaninie na decymetr: osnowa wątek	N°/dm	379±20 241±12	PN-EN 1049-2:2000
4	Wytrzymałość na rozciąganie nie osnowa wątek mniej niż:	daN	50 50	PN-EN ISO 13934-1:2002
5	Siła rozdierania osnowa wątek	N	55,1±0,9 44,5±0,8	PN-EN ISO 13937-2: 2002
6	Zmiana wymiarów po zmoczeniu się w wodzie osnowa wątek mniej niż	[%]	1,5 1,0	PN-ISO 7771:1994
7	Odporność na pilling nie mniejsza niż:	Stopień [Skala 1-5]		PN-EN ISO 12945-1:2002
8	Odprężność po zmieceniu się nie mniejsza niż:	stopień	4	PN-86/P-04632 metoda walca
9	Odporność wybarwień n prasownie	stopień	4-5/5	PN EN ISO 105-X11:2000
10	Odporność wybarwień na czyszczenie chemiczne	stopień	4-5/5	PN EN ISO 105-D01:1999
11	Odporność wybarwień na wodę	stopień	4-5/4-5	PN-EN ISO 105-E01:1999
12	Odporność wybarwień na pranie 40°C	stopień	4-5/4-5	PN EN ISO 105-C01:1997
13	Odporność wybarwień na pot kwaśny i pot alkaiczny	stopień	4	PN EN ISO 105 E04:1999
14	Odporność wybarwień na tarcie suche/mokre	stopień	4/4	PN EN ISO 105X12:2005
15	Odporność wybarwień na światło nie mniej niż:	stopień	4-5	PN EN ISO 105 B02:1997

CHARAKTERYSTYKA TKANINY PODSZEWKOWEJ

Skład surowcowy		osnowa	Jedwab wiskozowy błysk		
		wątek			
Liczba nitok na 1 dm		osnowa	450 + 9		
		wątek	345 + 17		
Splot: atlasowy 5 nitkowy					
Lp.	Parametr		Jednostka miary	Wielkość wskaźnika	Metodyka badań
1	Masa powierzchniowa		g/m ²	106±3	PN-ISO 3801:1993
2	Siła zrywająca, nie mniej niż	Osnowa	N	400	PN-EN ISO 13934-1:2002
		wątek		300	
3	Zmiana wymiarów po zamoczeniu	Osnowa	%	-4	PN-ISO771:1994
		Wątek			
4	Zmiana wymiarów po prasowaniu	Osnowa	%	-2	PN-P-04624:1974
		Wątek			
5	Przesuwalność nitok nie więcej niż	Osnowa	mm	3,5	PN-EN ISO 13936-1:2005
		wątek		4	
6	Stopień odporności wybarwień dla tkanin barwionych, nie mniej niż				
7	Rozpuszczalniki organiczne (czterochloroetylen)	Zmiana barwy	stop	4	PN-EN ISO 105-X05:1999
		Zabrudzenie bieli wełny			
		Zabrudzenie bieli wiskozy			
8	Pot kwaśny i alkaliczny	Zmiana barwy	stop	3-4	PN-EN ISO 105-E04:2013
		Zabrudzenie bieli wełny			
		Zabrudzenie bieli wiskozy			
9	Prasowanie na wilgotno	Zmiana barwy	stop	4-5	PN-EN ISO 105-X11:2000
		Zabrudzenie bieli bawełny			
10	Tarcie suche	Zabrudzenie bieli bawełny	stop	4	PN-EN ISO 105-X12:2005

